

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWY			
1 d.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne (50.00*0.50*0.10*2)*2.5	t t	 12.500	
				RAZEM	12.500
2		NAWIERZCHNIE			
2 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 125.00*2.55	m ² m ²	 318.750	
				RAZEM	318.750
3 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 105.00*2.50	m ² m ²	 262.500	
				RAZEM	262.500
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4 d.3	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 105.00*0.50*2	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000