

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	339.500	
		97.00*3.50			
				RAZEM	339.500
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-06	15 cm	m <sup>2</sup>	339.500	
		97.00*3.50			
				RAZEM	339.500
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	252.200	
		97.00*2.60			
				RAZEM	252.200
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-01	zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	242.500	
		97.00*2.50			
				RAZEM	242.500
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa	m <sup>2</sup>		
d.4	0202-03	rozścielanego ręcznie	m <sup>2</sup>	97.000	
		97.00*0.50*2			
				RAZEM	97.000