

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWY			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	700.000	
		200.00*3.50			
				RAZEM	700.000
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-06	15 cm	m ²	700.000	
		200.00*3.50			
				RAZEM	700.000
2		NAWIERZCHNIE			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m ²	520.000	
		200.00*2.60			
				RAZEM	520.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.2	0309-01	zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		200.00*2.50	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa	m ²		
d.3	0202-03	rozścielanego ręcznie	m ²	200.000	
		200.00*0.50*2			
				RAZEM	200.000