


## UWAGI:

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTÓW REAKTORA,  
A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA.
2. OTWÓR POD PRZEJŚCIE SZCZELNE WYKONAĆ PO BETONOWANIU  
ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAŻU WYPOSAŻENIA  
TECHNOLOGICZNEGO
3. BETON C30/37 W8 F100  
STAL A-III (34GS) LUB  
STAL AIII-N (RB 500W/BSI500S-Q.T.B.)
4. BETON PODKŁADOWY C10
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
6. OTULINA ZBROJENIA:  
PŁYTA DENNA - 5cm  
PŁASZCZ - 4cm



$\pm 0,00 = 244,70\text{m n.p.m.}$

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: <b>Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu</b>				
Adres inwestycji: <b>Nozdrzec, gmina Nozdrzec</b> <b>działka gruntowa nr 1773</b> <b>obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004]</b> <b>jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]</b>		Indeks <b>00</b>	Data <b>01.2016r.</b>	Rys. Nr <b>P 15.252/15</b>  <b>AK18.01</b>
Branża: <b>KONSTRUKCJA</b>		Faza <b>PB</b>	Skala <b>1:100</b>	
Rysunek: <b>REAKTOR BIOLOGICZNY 3A</b> <b>RYSUNEK SZALUNKOWY</b> <b>RZUT, PRZEKRÓJ 1-1</b>		Imię i Nazwisko Projektował: <b>mgr inż. Kazimierz Drewniak</b>	Nr uprawnień <b>A-649-1/62/78</b>	Specjalność konstrukcyjne-budowlane
		Sprawdził: <b>mgr inż. Zdzisław Wojdanowski</b>	UAN-2-8346-26/87, A-649-10/82	Specjalność architektoniczna, konstrukcyjne-budowlane
Józef Borań Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT" ul. Legionistów 10 36-200 Brzozów tel/fax: (0-13) 434-11-19 email: ekoproj@ks.onet.pl				