

MUR OPOROWY MR-1, MR-2


UWAGI:

- 1. OTULINA ZBROJENIA - 4cm
- 2. WARSTWY IZOLACYJNE MURU OPOROWEGO

Ⓐ - SYSTEM BIKUTHAN 2K
BETON PODKŁADOWY C12/15

Ⓑ - SYSTEM BIKUTHAN 2K

Stal A-IIIN (RB500W)
Stal kształtowa nierdzewna (OH18N9)
Beton konstr. C30/37
Beton podkładowy C12/15



UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

±0,00 = 244,70m n.p.m.

| Zmiany: | Opis | Data | Nazwisko | Podpis | |
|--|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| Nazwa inwestycji: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu | | | | | |
| Adres inwestycji: Nozdrzec, gmina Nozdrzec działka gruntowa nr 1773 obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004] jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2] Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA | | Indeks | Data | Rys. Nr | |
| | | 00 | 01.2016r. | P 15.252/15 | |
| | | Faza | Skala | AK49.01 | |
| | | PB | 1:100 1:50 | | |
| Rysunek: | | | | | |
| MUR OPOROWY MR-1,MR-2 RZUT, PRZĘKRÓJ A-A | | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
| | Projektował: | mgr inż. Zdzisław Wojdanowski | UAN-2-8346-26/87, | Specjalność architektoniczna, | |
| | Sprawdził: | mgr inż. arch. Wiesław Pawłowicz | UAN-2-8346-43/84, | Specjalność architektoniczna, | |
| | Projektował: | mgr inż. Kazimierz Drewniak | A-649-1/62/78 | Specjalność konstrukcyjno-budowlana | |
| | Sprawdził: | mgr inż. Zdzisław Wojdanowski | A-649-10/82 | Specjalność konstrukcyjno-budowlana | |
| Józef Boroń Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT" ul. Legionistów 10 36-200 Brzozów tel/fax: (0-13) 434-11-19 email: ekoproj@ks.onet.pl | | | | | |