









UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO, PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH.
3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH
4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI POSADZKOWYMI
5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIENNYMI
6. PO WYKONANIU POMOSTU REAKTOR-BUDYNEK, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIENNYMI I ELEWACYJNYMI POMOST REAKTOR-BUDYNEK W DOSTAWIE TECHNOLOGII
7. WOKÓŁ OTWORÓW W STROPIE WYLEWYĆ COKÓŁ O WYSOKOŚCI 2cm I SZEROKOŚCI 15cm Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO POWIERZCHNIA ANTRESOLI
8. ZESTAWIENIE STOLARKI WG ODRĘBNEGO RYSUNKU
9. PRZYBORY SANITARNE MONTOWAĆ OD ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
10. IZOLACJE I KONSERWACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

Stal A-III N
ø Stal A-I
Beton C30/37
Beton podkładowy C8/10

SCHODY TECHNICZNE, WYKAZ ELEMENTÓW

Pozycja	Ilość/Szt.	Nazwa elementu	Wymiary elementu [mm]	Materiał	Uwagi
B1	2	Ceownik 160x64x6	dł. 1400	St. 41 - St3S	Zimnogięty
B2	2	Kątownik spiczasty 80x6x6x6	dł. 26	St. 41 - St3S	
B3	2	Blaga schodów	270x150x4	St. 41 - St3S	
B4	4	Poręcz	dł. 1700	St3S	Ruru Ø33,7x3,2
B5	4	Poręcz środkowa	dł. 850	St3S	Ruru Ø33,7x3,2
B6	10	Stopień kraty	dł. 1000	St3S	
B7	1	Krata spocznika	2000x1000x30	St3S	
B8	4	Słupek poręczy	dł. 448	St3S	Ruru Ø60,3x3,2

±0,00 = 244,70m n.p.m.

UWAGA: Rzędny podano w centymetrach.
UWAGA: Wymiary podane w mm, nieopatrzonych wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wobec warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

Rzędny	Opis	Data	Inwestor	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nisztrozu				
Adres inwestycji: Nisztrozu, gmina Nisztrozu działka ewidencyjna nr 1273 - [Nr 0004] działka ewidencyjna nr [Nr 0004] położona w miejscowości Nisztrozu [160206_2]		Index: 00	Data: 01.2016r.	Nr. W: P 15.252/15
Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA		Fazy: PB	Skala: 1:50	AK13.00

Nazwa rysunku:
BUDYNEK TECHNICZNY OB. 2
PRZEKRÓJ I-I, II-II, III-III, IV-IV

	Imię i Nazwisko	Nr. uprawnień	Data przyjęć	Podpis
Projektował:	Inż. Inż. Dorota Wyszyńska	UMO-0/0040/2k/10	01.2016r.	
Sprawdził:	Inż. Inż. arch. Beata Tarłowska	UMO-0/0040/4k/10	01.2016r.	
Projektował:	Inż. Inż. Tomasz Swenyl	K-WIM-1/5278	01.2016r.	
Sprawdził:	Inż. Inż. Dorota Wyszyńska	K-WIM-1/5278	01.2016r.	

Autor Projektu:
Zakład Projektowo-Usługowy "STOLPOL"
Dorota Wyszyńska
ul. Kościuszki 19
38-500 Sanok
tel/fax: (0-13) 463-14-55
e-mail: stolpol@o2.com.pl