



Przemyśl, dnia 1 kwietnia 2022 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Przemyślu**

RZ.ZUZ.3.4210.74.2022.JS

**D E C Y Z J A**

Działając na podstawie:

- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),

**po rozpatrzeniu**

wniosku Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Fedoryszak, z dnia 28 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. Organu 4 marca 2022 r.), bez znaku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. ewid. nr 2336 obręb Wara, gmina Nozdrzec,

**o r z e k a m**

**I. Udzielam Gminie Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w zakresie wykonania linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. ewid. nr 2336 obręb Wara, gmina Nozdrzec, w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec – zadanie II”.**

- kablowa linia energetyczna nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>
- słupy oświetleniowe stalowe – 3 szt.
- współrzędne geodezyjne projektowanego odcinka linii kablowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w punktach:

E: X = 5513292,6969	Y = 7587977,4004
F: X = 5513263,2995	Y = 7588017,6752
G: X = 5513228,1246	Y = 7588061,7739
H: X = 5513201,7080	Y = 7588017,6752

**II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:**

1. Wykonania robót, opisanych w pkt. I niniejszej decyzji, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, ze sztuką inżynierską i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
2. Prowadzenia prac poza okresem zagrożenia powodziowego.
3. Poniesienia kosztów w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywanych robót.
4. Uporządkowania terenu inwestycji po zakończeniu prac.

**III. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym jeżeli względy ochrony interesów ludności, gospodarki narodowej lub środowiska uzasadniają taką potrzebę.**

**IV. Ryzyko realizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ponosi Inwestor.**

**V. Właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od właściciela wody.**

**VI. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.**

**VII. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 4 marca 2022 r. Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Magdalenę Fedoryszak, zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemysłu PGW WP z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Wara. Do wniosku została dołączona dokumentacja m.in.: operat wodnoprawny, uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz decyzja Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 grudnia 2021 r., znak IKŚR.6733.7.2021 o ustaleniu inwestycji celu publicznego, uzgodnioną z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzją z dnia 7 grudnia 2021 r., znak RZ.RPP.611.830.2021.DS.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemysłu PGW WP pismem z dnia 8 marca 2022 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.74.2022.JS, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. W dniu 18 marca 2022 r. zostały przedłożone stosowne uzupełnienia celem ich rozpatrzenia.

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemysłu pismem z dnia 21 marca 2022 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.74.2022.JS, zawiadomił strony postępowania administracyjnego o jego wszczęciu i zakończeniu zbierania materiału dowodowego



w sprawie oraz o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie i umieszczono na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Zarząd Zlewni w Przemysłu PGW WP oraz na stronie internetowej PGW WP. W terminie określonym w ww. piśmie, przewidzianym do składania uwag i wniosków, zgłoszono zastrzeżeń co do planowanej inwestycji objętej pozwoleniem wodnoprawnym.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że teren działek ewid. nr: 2336 i 2953 w miejscowości Wara znajduje się w części na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San i rzeki Magierka, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, a głębokość zalewu wynosi do 0,5 m oraz od 0,5 do 2,0 m. Rzędna zwierciadła wody  $Q_{1\%}$  od rzeki San dla terenu inwestycji wynosi 248,50 m n.p.m., natomiast rzędna zwierciadła wody  $Q_{1\%}$  od rzeki Magierka 248,74 m n.p.m. Z numerycznego modelu terenu wynika, że rzędna terenu w liniach rozgraniczających teren w najniższym położonym miejscu 247,50 m n.p.m. (dla rzędnej  $Q_{1\%} = 248,50$  m n.p.m.) oraz 247,0 m n.p.m. (dla rzędnej  $Q_{1\%} = 248,74$  m n.p.m.). W związku z powyższym głębokość zalewu terenu w przypadku wezbrania odpowiadającego przepływowi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat ( $Q_{1\%}$ ), może osiągnąć do 1,0 m (od rzeki San) oraz 1,74 m (od rzeki Magierka). Zaznaczyć należy, że projektowana inwestycja przebiegająca przez dz. ewid. nr 2953 znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Planowana do wykonania inwestycja polega na wykonaniu kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> do zasilania opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła światła LED, zamocowanych na słupach stalowych o wysokości  $h = 9,0$  m. W ramach inwestycji wykonane zostaną 4 szt. słupów oświetleniowych z czego 3 szt. znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Prace prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Na podstawie przedłożonych materiałów stwierdzono, iż wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na warunki przepływu wód powodziowych na analizowanym terenie, a jego realizacja nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym. Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie naruszy warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Podstawę techniczną niniejszej decyzji stanowi przedłożony operat wodnoprawny.

Zgodnie z 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B, za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

pobrano opłatę w wys. 237,87 zł na rachunek bankowy

Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
*Małgorzata Ossowska*

**Otrzymują:** /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Pani Magdalena Fedoryszak, ul. Obronna 9, 37-700 Przemyśl – pełnomocnik Gminy Nozdrzec + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
3. Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
4. A/a – JS/4 + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”

**Do wiadomości:** /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Nadzór Wodny Dynów, ul. Jakłów 1, 36-065 Dynów

Decyzja niniejsza stała się  
ostateczna z dniem 19.04.2022 r.

21.04.2022 r.  
data

*Sk*  
podpis