




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Przemyślu

02.11.2023
P. Kuc. G. Glibowa
Przemyśl, dnia 25 października 2023 r.



RZ.ZUZ.3.4210.330.2023.MPa

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt.9, art., 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.),
- art. 104, 105 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz.775, ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec 224, z dnia 18.08.2023 r. (data wpływu do tut. Organu 21.08.2023 r.), bez znaku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych w zakresie wykonania przekroczenia potoku łubienka dz. ewid. nr 1251 obr. 0004 Nozdrzec oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San, nowych obiektów budowlanych dz. ewid. nr 1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818/2, 1822 i 1645/1 obr. 0004. Nozdrzec, dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza SN 15 kV do oczyszczalni ścieków w Nozdrzu”,

o r z e k a m

I. Udzielam dla Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.: „ Budowa przyłącza SN 15 kV do oczyszczalni ścieków w Nozdrzu”, w przedmiocie:

1.Budowy nowych obiektów budowlanych dz. ewid. nr 1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818/2, 1822 i 1645/1 obr. 0004 Nozdrzec, gm. Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie

Dla zasilania stacji transformatorowej przy oczyszczalni ścieków Nozdrzec, planuje się budowę linii kablowej doziemnej 15 kV kablem EXCEL 3x10, polegającej na:

- wykonaniu wykopu pod kabel,
- ułożenie kabla w gotowym wykopie w rurze ochronnej arot Ø 50,

Wypożyczenie stacji:

- podstawy bezpiecznikowe PBnWMA – 24/50 z wkładami bezpiecznikowymi HH 3000613,50 o wielkości 25A,
- rozłącznik RUN IIIS 24/4 montowany w sposób umożliwiający uziemienie transformatora w momencie rozłączenia linii,
- transformator hermetyczny TAOC – 250/15 o mocy znamionowej S_n 250 kVA, przekładni napięciowej 15,75/0,4 kV, grupie połączeń Dy5, napięciu zwarcia 4,0 % i ograniczniki przepięciowe INZP 15 10.

Pomiędzy transformatorem i skrzynią rozdzielczą zastosowany będzie przewód ALY – 120 w rurze ochronnej PCV o średnicy 80 mm. Ze skrzyni rozdzielczej zostanie wyprowadzony obwód n.n kablem YAKY 4x 120 mm² do TG w jednym z pomieszczeń oczyszczalni ścieków.ⁱ

2. Wykonania przekroczenia kablem SN 15 kV potoku Łubienka w km 0+154 dz ewid. nr 1251 obr. 0004 Nozdrzec gm. Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie

warunki techniczne przekroczenia:

- podwiera kontrolowany na długości 65 m,
- rura ochronna PE100 SDR 11,
- kabel EXCEL 3x10,
- głębokość posadowienia rury ochronnej – min. 1,5 m, licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do stałego dna potoku,
- odległość od granicy skarp potoku min. – 10,00 m,
- współrzędne przekroczenia potoku w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:

a) wlot rury na dz. nr 1818/2

(X): 5517128,73 (Y): 7587788,53

b) wylot rury na dz. nr 1822:

(X): 5517110,38 (Y): 7587716,21

c) w osi potoku Łubienka:

(X) : 5517122,38; (Y): 7587759,25

II. Umarzam w części, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w przedmiocie budowy nowych obiektów budowlanych na dz. ewid. nr 1645/1 obr. 0004 Nozdrzec, gm. Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:

1. Prace opisane w niniejszej decyzji należy wykonać zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, ze sztuką inżynierską i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
2. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
3. Podczas trwania prac nie można dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren prac.
5. Uzyskujący pozwolenie poniesie koszty w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywanych robót.

IV. Ryzyko realizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ponosi Inwestor.

V. Właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od właściciela wody.

VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VII. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 21.08.2023 r., Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec, zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyśle PGW WP z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych w zakresie wykonania przekroczenia potoku Łubienka dz. ewid. nr 1251 obr. Nozdrzec oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San, nowych obiektów budowlanych dz. ewid. nr 1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818/2, 1822 i 1645/1 obr. Nozdrzec, dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza SN 15 kV do oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”. Do wniosku została dołączona dokumentacja m.in.: „operat wodnoprawny”, dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, pismo Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 03.07.2023 r., znak: IKŚR.6723.6.2023 oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyśle PGW WP pismami z dnia 25.08.2023 r., 14.09.2023 r., znak: RZ.ZUZ.3.4210.330.2023.MPa wezwał do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych wniosku. W dniach 07.09.2023 r., 27.09.2023 r. przedłożono stosowne uzupełnienia do wniosku i operatu wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyśle pismem z dnia 29.09.2023 r., znak: RZ.ZUZ.3.4210.330.2023.MPa, zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie i umieszczona na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Przemyśle PGW WP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RZGW w Rzeszowie PGW WP oraz w Biuletynie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie oraz Urzędzie Gminy Nozdrzec. Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyśle pismem z dnia 13.10.2023 r., znak: RZ.ZUZ.3.4210.330.2023.MPa wydłużył termin załatwienia przedmiotowej sprawy, kierując się koniecznością zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do treści zgromadzonych materiałów przed wydaniem decyzji administracyjnej. W terminie określonym w ww. piśmie, przewidzianym do składania uwag i wniosków, nie zgłoszono zastrzeżeń, co do planowanej inwestycji objętej pozwoleniem wodnoprawnym

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że projektowana inwestycja dotyczy prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych w zakresie wykonania przekroczenia potoku Łubienka dz. ewid. nr 1251 m. Nozdrzec oraz lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San, nowych obiektów budowlanych dz. ewid. nr 1773, 1772/1, 1771, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818/2, 1822 i 1645/1 w m. Nozdrzec, dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza SN 15 kV do oczyszczalni ścieków w Nozdrzu. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana linia kablowa 15 kV kablem doziemnym EXCEL 3x10 mm². Planuje się wykonanie odgałęzienia ze słupa nr 10/99 LSN relacji Dynów – Nozdrzec, odgałęzienie w kierunku stacji Nozdrzec Rzeki oraz przebudowę słupa z typu przelotowego na typ przelotowy z odłączniko – uziemnikiem RUN III 24/4, ochronnikami przepięciowymi z uziemioną stroną wtórną i inną niezbędną aparaturą. Przejście na linie doziemną zostanie wykonane kablem AXCES 3x70. Linia kablowa układana będzie w wykopie o głębokości 0,9 m. Na skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, kabel osłonięty będzie rurą ochronną SRS Ø 110. Zaprojektowano typowe stacje transformatorowe STSRS - 20/630 -K – 12/10 – O na żerdzi wirowanej E – 12/10 z transformatorem TNOSP 250/15 o mocy znamionowej 250kVA i grupie połączeń Dyn – 5. Teren inwestycji znajduje się w części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, określonym na podstawie opublikowanych w dniu 22 października 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Przedmiotowe mapy tworzą oficjalne dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym poprzez określenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Są to obszary, które zgodnie z art. 16 pkt 34 lit. a ustawy Prawo wodne stanowią obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (obowiązującym od dnia 17.02.2023 r), w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stanowiącego aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren inwestycji zlokalizowany jest w regionie wodnym Górnej – Wschodniej Wisły na granicy jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW) o kodzie – RW20000822379 – San od Tyrawki do Olszanki, a także w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW2000154.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja ma charakter liniowy stwierdzono, że nie zwiększy ona zagrożenia, ani nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym. Prace prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Podstawę techniczną niniejszej decyzji stanowi przedłożony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B, za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)
pobrano opłatę w wys. 500,00 zł na rachunek bankowy
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



Dyrektor
Zarządu Zlewni
Małgorzata Ossowska

Otrzymują: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec, Nozdrzec 224 (+ 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
3. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie
- 4 A/a – MPa/5 (+ 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego)

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Dynowie, ul. Jakłów 1, 36-065 Dynów
2. Dział ZUW w/m

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna z dniem 15.11.2023 r.
17.01.2024 r. data
Małgorzata Ossowska podpis

